

## NOTAS SOBRE LOS NECYDALOPSINI CHILENOS (\*)

POR EL

PROF. DR. CARLOS E. PORTER

Director del Instituto de Zoología General y Sistemática

La circunstancia de haber cogido el domingo próximo pasado, en las inmediaciones de la laguna de Aculeo (Provincia de Santiago) un Cerambícido, descrito sin indicación de localidad en 1864, por don Filiberto Germain, y de haber recibido ejemplares de otros puntos, en los últimos diez años, de parte de mis corresponsales y amigos, me induce a leer esta breve nota con presentación de ejemplares respecto a los *Necydalopsis*, género de Longicornios propio de nuestro país y que rarísima vez se ve representado en las colectas que se hacen en materia de coleópteros.

En realidad son insectos poco o casi nada conocidos de los que se ocupan, entre nosotros, de estudios entomológicos.

El género *Necydalopsis* fué establecido por don EMILIO BLANCHARD el año de 1851 en el tomo 5.º de la parte Zoológica de la obra de Claudio Gay, para la única especie que este naturalista recogiera en Chile. Esa especie es el *N. trizonatus*.

Después de esta bonita especie, se han ido publicando como se verá más adelante, en los años 1859, 1861 y 1864, cuatro especies más.

Gay, no dá localidad para la primera de las especies que, como ya lo hemos dicho, fué descripta por Blanchard.

Para *N. femoralis* se ha mencionado como habitat la laguna de Aculeo por sus descriptores los señores Fairnaire y Germain; para *N. valdiviensis* F. PHIL., se indica Valdivia y a *N. cyanipennis* se la cita como encontrada en Chillán.

Para las otras dos no se había indicado su habitat al describirlas.

Con las anotaciones que he venido reuniendo al coleccionar yo mismo estos insectos y al recibirlos de mis amigos, puedo hoy hacerlo, aprovechando de aumentar el área para todas ellas.

Recordaré que no se conocen aún los estados de larva y ninfa de estos coleópteros.

El género *Necydalopsis* no contiene hasta el presente sino especies chilenas y sólo una de ellas ha sido dibujada y es la

(\*) Leído en sesión general de la *Sociedad Chilena de Historia Natural*.

que puede verse en el Atlas Zoológico de la obra de Claudio Gay, lámina 28 de Coleópteros, figura 5, la que no es del todo exacta, como se verá cuando publique el dibujo que he confiado a un notable artista en esta clase de trabajos

Los otros géneros de Necydalopsini (*Stelenus*, *Eucharassus* y *Conopogaster*) son de la América tropical y de Madagascar.

Dicho lo anterior, voy a dar en seguida el *Catálogo* y distribución que hasta hoy conozco de las especies de Necydalopsis.

## GÉN. *Necydalopsis* BLANCH.

1851. GAY, *Hist. Fis. y Polit. Chile*, Zool. V, p. 473.

1864. THOMSON, *Systema Cerambycidae*, p. 411.

1869. LACORDAIRE, *Genera de Coléoptères*, VIII, p. 493.

En el estado actual de la ciencia se conocen sólo las cinco especies siguientes, que anotaré por orden cronológico de su descripción original.

### 1.—*Necydalopsis trizonatus* BL.

1851. *N. trizonatus* BL., Gay, Zool. 5, p. 474, Atlas, lám. 28, fig. 5.

1859. *N. trizonatus* F. & G., Ann. Soc. Ent. Fr. (3), VII, p. 499.

Gay dice: «Esta chiquita especie se halla en Chile».

Farnaire & Germain (1859) dicen: «Chile».

En mi colección lo tengo tomado por mí mismo en *Angol*, en 1921.

### 2.—*Necydalopsis femoralis* F. & G.

1859. *N. femoralis* F. & G., Ann. Soc. Ent. Fr. (3), VII, p. 499.

Los descriptores dicen (p. 500): Cerros de Aculeo (1), a 2,000 metros sobre una *Colletia*.

Yo lo tengo de *Angol* (1921) y de *Panimávida* (1928) colectado por mí mismo. No es escaso.

### 3.—*Necydalopsis valdiviensis* FED. PHIL.

1859. *N. valdiviensis* FED. PHIL., Ann. Univ. Chile, XVI, p. 674.

1860. *N. valdiviensis*, FED. PHIL., Stett. Ent. Zeit., XXI, p. 250.

Don Fed. Philippi lo describió de *Valdivia*, encontrado sobre «Chacai» (*Colletia crenata*).

(1) Por error de imprenta se dice *Aculco*.

En mi colección lo tengo de *Pemehue* (Col. A. Vicuña), *Corral* (Alveal, leg.) y *Rariruca* (Prov. Cautín), Porter coll.

#### 4. — *Necydalopsis cyanipennis* F. & G.

1861. *N. cyanipennis* F. & G., Ann. Soc. Ent. Fr. (4), I, p. 106.

Los autores lo describieron de *Chillán* (2).

Mi colección lo posee de *Victoria* (provincia de Cautín), colectado por el Prof. José N. Campo.

#### 5.—*Necydalopsis iridipennis* F. & G.

1864. *N. iridipennis* F. & G., Rev. et Mag. Zool. (2), XVI, p. 386.

1928. *N. iridipennis* PORTER, Rev. Ch. Hist. Nat., Año XXXII, p. 158.

Los autores de la especie no dan localidad. La primera mención de habitat determinado la he consignado en una pequeña nota que publiqué en esta misma Revista (XXXII-1928, p. 158): ahí señalo mis hallazgos de esta especie en *Quillota* y *Los Andes* y el obsequio que recibiera de un ejemplar de *Marga-Marga* tomado por el R. P. Anastasio Pirion.

Acabo, ahora, de encontrarla cerca de la laguna de *Aculeo*.

Como se ha visto por la relación que acabo de hacer, se encuentran dispersas en seis publicaciones diversas las diagnosias y otras noticias sobre los *Necydalopsis*.

Algo hemos avanzado también con respecto al conocimiento del área ocupada por estos *Cerambycidae*.

Instituto de Zoología General y Sistemática,

SANTIAGO, 20 de Enero de 1932.



(2) Por error de impronta se dice *Quillan*.