



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

Revista chilena de entomología / Universidad de Chile, Sociedad Chilena de Entomología.

Santiago, Chile :La Universidad,
<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/46370>

v. 1-3 (1951-53): <http://www.biodiversitylibrary.org/item/100308>
Page(s): Page 150, Page 151

Contributed by: Smithsonian Institution Libraries
Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 21 June 2012 9:57 PM
<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/011200600100308>

This page intentionally left blank.

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS CERAMBICIDOS CHILENOS

COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE

DR. MIGUEL CERDA G.

Adscripto del Museo Nacional de Historia Natural
Santiago, Chile

Al ir revisando la posición sistemática de nuestros cerambícidos, me he encontrado con algunos casos que constituyen sinonimias y en otros es necesario efectuar revalidaciones, con el objeto de poner al día su sistemática.

Este trabajo lo he podido realizar gracias al abundante material que he podido disponer, tanto de mi colección particular, como de otras colecciones en las cuales debo destacar las del Museo Nacional, colección Izquierdo y colección Peña.

HESPEROPHANINI

Hesperophanes obscurus Germain 1891, es sinónimo de *Hesperophanes inspergatus* Fairmaire et Germain 1859. Al examinar el tipo de *obscurus*, depositado en la colección Izquierdo, se constata que sólo se trata de un ejemplar melánico, como muy bien lo sospechó Germain al describir su especie *obscurus*.

BIMIINI

Sibylla coemeterii ab. *integra* Germain 1901, debe volver a *Sibylla integra* Fairmaire et Germain 1859, de la cual Germain hizo su aberración sub-estimando los caracteres específicos y basado en un solo ejemplar. *Sibylla integra* es a mi juicio una buena especie con caracteres morfológicos bastante fijos, lo que no ocurre con *Sibylla coemeterii*, debiendo quedar *Sibylla integra* Fairmaire et Germain 1859, bon. sp.

NECYDALINI

Hephaestion iopterus F. Philippi 1864, es sinónimo de *Hephaestion violaceipennis* Fairmaire et Germain 1861, error que cometió F. Philippi,

seguramente por no conocer la diagnosis de *Hephaestion violaceipennis*, como él mismo lo dice al describir *Hephaestion iopterus*.

Hephaestion violaceipennis var. *lariosi* Bosq 1951, es muy distinta de *Hephaestion violaceipennis* Fairmaire et Germain 1861, no explicándose los motivos que tuvo Bosq para subestimar los caracteres de la que a mi juicio constituye una buena especie, la cual debe elevarse a la categoría de tal, la que debe llamarse *Hephaestion lariosi* (Bosq 1951) nob.

Santiago de Chile, 1.º de diciembre de 1953.